



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

ЮЖНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1/1

e-mail: uto-r@mail.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от «25» ноября 2024 г. № 1466**

Южный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю (г. Чернушка, ул. Тельмана, д.59).

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Южного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю Шайхетдиновой Флюзой Нафкатовной

(должность лица, составившего предписание фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании результатов проведения профилактического визита с 11 ноября по 25 ноября 2024 г. в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) (Акт от «25» ноября 2024 г. № 2417) в отношении Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Енапаевская средняя общеобразовательная школа» (сокращённое название - МКОУ "Енапаевская СОШ"), ИНН 5943030724, по фактическим адресам осуществления деятельности: Пермский край, Октябрьский район, с. Енапаево, ул. Советская, д.91

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

по фактическому адресу: Пермский край, Октябрьский район, с. Енапаево, ул. Советская, д.91 (СП «Енапаевский детский сад») по состоянию на 11.11.2024г. с. 10.00 час. до 11.30 час.:

1. В туалетной младшей разновозрастной группы 3 унитаза из 4-х неисправны, что не соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту – СП 2.4.3648-20).

2. Согласно протоколу № п3291.24 от 18.11.2024 г.: в МКОУ «Енапаевская СОШ» структурном подразделении «Енапаевский детский сад» средняя освещенность искусственная (Еср) на полу в игровых старшей и младшей разновозрастных групп, установленная расчетным путем с учетом погрешности, составляет менее 400 лк, а именно:

- Старшая разновозрастная группа (источники освещения – люминесцентные лампы):
 - игровая, точка 1 - освещенность искусственная при общем освещении, измеренная на полу, составляет 276±25 лк;
 - игровая, точка 2 - освещенность искусственная при общем освещении, измеренная на полу, составляет 257±24 лк;
 - игровая, точка 3 - освещенность искусственная при общем освещении, измеренная на полу, составляет 246±23 лк;
 - игровая, точка 4 - освещенность искусственная при общем освещении, измеренная на полу, составляет 294±27 лк;

- игровая, точка 5 - освещенность искусственная при общем освещении, измеренная на полу, составляет 301 ± 28 лк;
- игровая, точка 6 - освещенность искусственная при общем освещении, измеренная на полу, составляет 308 ± 28 лк;
- игровая, точка 7 - освещенность искусственная при общем освещении, измеренная на полу, составляет 207 ± 19 лк;
- игровая, точка 8 - освещенность искусственная при общем освещении, измеренная на полу, составляет 270 ± 25 лк;
- игровая, точка 9 - освещенность искусственная при общем освещении, измеренная на полу, составляет 233 ± 22 лк;
- игровая, точка 10 - освещенность искусственная при общем освещении, измеренная на полу, составляет 306 ± 28 лк;
- средняя освещенность искусственная (Еср) на полу, установленная расчетным путем, составляет 270 ± 33 лк, при нормативе не менее 400 лк, что ниже установленного уровня с учетом погрешности на 97 лк;

• Младшая разновозрастная группа (источники освещения – люминесцентные лампы):

- игровая, точка 1 - освещенность искусственная при общем освещении, измеренная на полу, составляет 263 ± 24 лк;
- игровая, точка 2 - освещенность искусственная при общем освещении, измеренная на полу, составляет 330 ± 30 лк;
- игровая, точка 3 - освещенность искусственная при общем освещении, измеренная на полу, составляет 317 ± 29 лк;
- игровая, точка 4 - освещенность искусственная при общем освещении, измеренная на полу, составляет 326 ± 30 лк;
- игровая, точка 5 - освещенность искусственная при общем освещении, измеренная на полу, составляет 255 ± 24 лк;
- игровая, точка 6 - освещенность искусственная при общем освещении, измеренная на полу, составляет 316 ± 29 лк;
- игровая, точка 7 - освещенность искусственная при общем освещении, измеренная на полу, составляет 274 ± 25 лк;
- игровая, точка 8 - освещенность искусственная при общем освещении, измеренная на полу, составляет 273 ± 25 лк;
- игровая, точка 9 - освещенность искусственная при общем освещении, измеренная на полу, составляет 219 ± 20 лк;
- игровая, точка 10 - освещенность искусственная при общем освещении, измеренная на полу, составляет 232 ± 21 лк;
- средняя освещенность искусственная (Еср) на полу, установленная расчетным путем, составляет 281 ± 36 лк, при нормативе не менее 400 лк, что ниже установленного уровня с учетом погрешности на 83 лк,

что не соответствует требованиям Раздела V п. 144. таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

По адресу: Пермский край, Октябрьский район, с. Енапаево, ул. Советская, д.91 (МБОУ «Енапаевская СОШ») по состоянию на 11.11.2024г. с. 11.35 час. до 13.45 час.:

3. Для хранения охлажденного мяса птицы в целях приготовления пищи детям отсутствует среднетемпературное холодильное оборудование (для приготовления пищи детям используется замороженное мясо птицы (вместо охлажденного), что не соответствует требованиям п. 2.3., п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

4. В пищеблоке у пекарского шкафа неисправны световые индикаторы, температурное реле окрашено краской, нижняя секция пекарского шкафа в нерабочем состоянии, что не соответствует п. 2.8, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

5. На втором этаже туалетная для девочек закрыта в связи с неисправным состоянием санитарно-технического оборудования; в туалетной для мальчиков из 3-х унитазов два неисправны, что не соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, статьей 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений, предписываю:

МКОУ "Енапевская СОШ"
ИНН 5943030724, ОГРН 1025902307155;
юридический адрес: Пермский край,
Октябрьский район, с. Енапаево, ул. Советская, д. 91.
Фактический адрес осуществления деятельности: Пермский край,
Октябрьский район, с. Енапаево, ул. Советская, д.91

(наименование юридического лица, фактический адрес, ОГРН, ИНН, юридический адрес)

в срок до «26» августа 2025 года:

по фактическому адресу: Пермский край, Октябрьский район, с. Енапаево, ул. Советская, д.91 (СП «Енапаевский детский сад»):

1. Обеспечить функционирование санитарно-технического оборудования в туалетной младшей разновозрастной группы в соответствии с п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту – СП 2.4.3648-20).
2. Обеспечить соответствие требованиям уровня искусственной освещённости на полу в игровых старшей и младшей разновозрастных групп СП «Енапаевский детский сад» МКОУ «Енапаевская СОШ» согласно требованиям Раздела V п. 144. таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

По адресу: Пермский край, Октябрьский район, с. Енапаево, ул. Советская, д.91 (МБОУ «Енапаевская СОШ»):

3. Обеспечить наличие условий для хранения охлаждённого мяса птицы в соответствии с требованиями п. 2.3., п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).
4. Обеспечить исправное состояние световых индикаторов, температурного реле, всех секций пекарского шкафа (замену пекарского шкафа) в соответствии с п. 2.8, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
5. Обеспечить функционирование на втором этаже туалетной для девочек; обеспечить в туалетной для мальчиков на втором этаже исправное состояние санитарно-технического оборудования в соответствии с п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на руководителя и
МКОУ "Енапаевская СОШ"

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Южный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д. 1/1 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (e-mail: uto-r@mail.ru)

в срок до «26» августа 2025 г.

с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания. Конт. тел. 8-(34241) 4-55-33.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

главный специалист-эксперт



Шайхетдинова Ф.Н.

(должность лица, составившего предписание)
конт. тел. (834261) 4-27-10, e-mail: uto-chern1@yandex.ru

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «25» ноября 2024 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено в электронном виде на электронную почту МКОУ "Енапаевская СОШ" по адресу: E-mail: enapaevo-edu@mail.ru 25.11.2024г.

Копия предписания направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица: Управление образования администрации Октябрьского городского округа Пермского края.